



Если Вы собрались посетить Украину, Румынию, Италию, Великобританию, Грецию, Германию, Латвию, Польшу, Францию, Индию, Венесуэлу, Тайланд, Китай и другие страны:

**Вам целесообразно сделать прививку против кори перед выездом**, если Вы не болели корью или у Вас отсутствуют данные о прививках против кори или имеются сведения только об одной прививке (у лиц в возрасте старше 6 лет).

**Вам не надо делать прививку против кори перед выездом**, если у Вас есть сведения о двух прививках против кори или Вы болели корью.

В 2019 году в сопредельных странах эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью продолжает оставаться неблагоприятной.

Согласно данным Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины с начала года (с 28.12.2018 по 04.04.2019) корью заболели 37 328 человек (17 016 взрослых и 20 312 детей), умерло от кори 14 человек. Преимущественно корью болеют граждане, проживающие в западных областях страны: Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Тернопольская области.

По информации национального научно-методического центра по надзору за корью и краснухой РФ по состоянию на 19.03.2019 в России зафиксировано 872 случая кори.

Значительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка по заболеваемости корью в Литве и Польше. В первом квартале текущего года в Литве зарегистрировано 397 случаев заболевания, преимущественно в городах Вильнюс и Каунас. Количество случаев заболеваний корью в Польше за первые два месяца 2019 года превысило их число за весь прошлый год. В течение января-февраля 2019 года зарегистрировано 380 случаев кори, в 2018 году в Польше корь диагностировали у 339 человек, большинство случаев пришлось на ноябрь и декабрь.

В Республике Беларусь в 2019 году зарегистрировано 45 лабораторно подтвержденных случаев кори, из которых 24 – завозные, остальные – связанные с завозными. Случаи заболевания выявлялись во всех регионах страны.

*В случае возвращения из поездки за границу и появления симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз)), следует немедленно обращаться к врачу, при этом не посещать поликлинику самостоятельно, а дождаться врача дома и акцентировать его внимание на недавнее возвращение из зарубежных стран.*

**Помощник врача-эпидемиолога (отдела эпидемиологии) Пилясов В.А.**

Отдел эпидемиологии ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

тел. 8 (01562) 6-60-16, электронный адрес: [slonszge@mail.grodno.by](mailto:slonszge@mail.grodno.by)