

Небезопасные салфетки



Государственное учреждение «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о выявлении фактов реализации продукции, которая по результатам лабораторного контроля, проводимого в рамках осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, не соответствовала требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства:




салфетки бумажные, двухслойные, тисненные ТУ ВУ 290744482.001-2009, размер 330x330 мм, номинальное количество – 20 штук в упаковке, состав: 100% целлюлоза, цветные **оранжевые**, штриховой код: 4814114000735; дата изготовления – февраль 2019, срок годности не ограничен, свидетельство о государственной регистрации ВУ.10.11.01.012.Е.000194.11.19 от 20.11.2019, производитель, импортер (поставщик): ЧТПУП «Сто процентов», УНП 290744482 (адрес: 225306, Брестская

область, Кобринский район, Киселевецкий с/с 28В, юго-восточнее д.Борисово) – не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II, раздел 12 **по органолептическим показателям:** водная вытяжка–окрашена в желтый цвет; при нормированном значении - прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски (протокол испытаний лабораторного отдела Брестского областного ЦГЭиОЗ № 389-Е от 14.07.2020);



салфетки бумажные, двухслойные, тисненные ТУ ВУ 290744482.001-2009, размер 330x330 мм, номинальное количество – 20 штук в упаковке, состав: 100% целлюлоза, цветные **желтые**, штриховой код: 4814114000803, дата изготовления – февраль 2019, срок годности не ограничен, свидетельство о государственной регистрации ВУ.10.11.01.012.Е.000180.04.17 от 26.04.2017, производитель, импортер (поставщик): ЧТПУП «Сто процентов», УНП 290744482 (адрес: 225306, Брестская область, Кобринский район,



Киселевецкий с/с 28В, юго-восточнее д.Борисово) – не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II, раздел 12 **по**



органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в соломенно-желтый цвет, при нормированном значении - прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски (протокол испытаний лабораторного отдела Брестского областного ЦГЭиОЗ № 389-Е от 14.07.2020).

Отделение коммунальной гигиены