

О результатах надзора за выполнением торговыми объектами и объектами общественного питания санитарно-противоэпидемических мероприятий в рамках предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019

Специалистами государственного учреждения «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» еженедельно проводятся надзорные мероприятия за выполнением торговыми объектами, объектами общественного питания мероприятий по минимизации риска распространения инфекционных заболеваний, в том числе инфекции COVID-19.

С 28.10.2020 по 04.11.2020 на территории Слонимского района надзорными мероприятиями было охвачено 15 объектов, из них 4 торговых объекта, 1 объект общественного питания, 1 рынок, 9 объектов мелкорозничной торговли. В ходе проведения надзорных мероприятий несоответствия в части проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в рамках предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019, были выявлены на 12 обследованных объектах (80%).



Основными выявленными несоответствиями стали:

- ✓ непроведение ежесменной влажной уборки с применением средств дезинфекции;
- ✓ несодержание в чистоте оборудования;
- ✓ несодержание в чистоте помещений;
- ✓ отсутствие запаса дезинфицирующих средств;
- ✓ отсутствие в общедоступном месте бесконтактного (локтевого) дозатора с антисептиком для обработки рук;
- ✓ отсутствие антисептика для обработки рук посетителей (дозатор для антисептика не заправлен);
- ✓ отсутствие запаса антисептика;
- ✓ отсутствие сигнальной разметки на полу для соблюдения социальной дистанции;
- ✓ неиспользование работниками, имеющими непосредственный контакт с посетителями, средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- ✓ отсутствие запаса масок;
- ✓ реализация пищевой продукции в условиях, не обеспечивающих защиту от загрязняющих веществ;
- ✓ непроведение обработки ячеек для хранения вещей покупателей;
- ✓ несоблюдение расстояния между столами для посетителей.



По результатам надзорных мероприятий в адрес субъектов хозяйствования направлено 12 рекомендаций по устранению выявленных нарушений.