

Как подготовиться к прививке от COVID-19?

1. Поможет ли антигистаминное лекарство до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину?



Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Антигистаминные могут понадобиться пациентам с аллергическим анамнезом. Если они принимают такие препараты на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

2. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром —

повышается температура, болит голова и др.?

Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия. После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений.

3. Что делать, если человек все-таки не уберется и после первой прививки подхватил коронавирус?

В этом случае интервал между введением 1й и 2й дозы может быть увеличен до 90 дней.

4. Что делать людям с хроническими заболеваниями?

Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, т.к. они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

5. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

Таких требований нет. Главное, чтобы в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу — личный выбор каждого.

6. Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

Можно. На фоне стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам врачом.

7. Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.