

## Мониторинг организаций агропромышленного комплекса

В январе текущего года специалистами ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проведен мониторинг 4 организаций агропромышленного комплекса (КСУП «Драпово», СУП «АгроПавлово», КСУП «Имени Суворова», ОАО «Сеньковщина»)



по соблюдению требований, предъявляемых к содержанию территории, содержанию и эксплуатации производственных и вспомогательных помещений, оборудования, обеспечению работающих средствами индивидуальной защиты, медико-санитарному обслуживанию работающих, обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты, проведения

профилактических мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на 3 объектах (КСУП «Драпово», СУП «АгроПавлово», КСУП «Имени Суворова») проведены мероприятия технического (технологического, проверочного) характера по изучению и оценке факторов среды обитания человека (соблюдению параметров микроклимата на рабочих местах).

Были выявлены следующие нарушения и недостатки:

в ремонтно-механических мастерских - не содержание в чистоте помещений ремонтно-механических мастерских; в санитарно-бытовых помещениях не обеспечены условия для соблюдения гигиены рук работниками (умывальные раковины не обеспечены дозаторами с жидким мылом, антисептическим средством, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук); в соответствии с измерениями, температура воздуха на рабочих местах не соответствовала допустимым значениям; работники РММ не были обеспечены питьевой водой; не содержание в чистоте территорий; имелись нарушения в обеспечении средствами индивидуальной защиты работников, занятых на производстве в неблагоприятных температурных условиях (не выдавались полные комплекты); в не проведении 2021 году лабораторного контроля производственных факторов на рабочих местах; не обеспечено поддержание в исправном состоянии поверхностей стен в производственных и вспомогательных помещениях; в бытовых помещениях для работников недостаточное количество гардеробных шкафов; в душевой отключено горячее водоснабжение;

на МТК и МТФ - не поддерживаются в исправном состоянии поверхности полов, стен и потолка в молочных блоках; в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях неисправны или отсутствуют дезинфекционные коврики; молочные блоки не оборудованы умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем, дозаторами с жидким мылом и средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; допускается в эксплуатацию пришедшее в негодность санитарно-техническое оборудование; не все производственные, вспомогательные, бытовые помещения объекта обозначены табличками с указанием их назначения; надворный туалет не содержится в исправном состоянии и чистоте; территории не содержатся в чистоте; в медицинских справках работников отсутствовали отметки о прохождении ими гигиенического обучения.

По результатам мониторинга в адрес руководителей организаций направлены рекомендации об устранении нарушений, по результатам мероприятий технического (технологического, проверочного) характера предписания об устранении нарушений.

С работниками предприятий проведены беседы о профилактических мероприятиях по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной инфекции и необходимости проведения вакцинации.

