Сведения о непродовольственных товарах, не **соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, поступившие в Гродненский областной ЦГЭОЗ с 18.05.2022 по 19.05.2022**

№ п/п	Наименование продукции	Производитель, импортер (поставщик)	Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований	Наименование документа о соответствии товара установленным требованиям, дата выдачи, номер
1	Салфетки столовые, сервировочные «Мелоди», ш/к 4670019875478, дата изготовления 10.03.2022 г., срок годности не ограничен,	изготовитель: ООО «ЛИЛИЯ», Российская Федерация, 346918, Ростовская область, город Новошахтинск, улица Циолковского, дом 38-а	Не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 12), по органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в светло-розовый цвет (протокол испытаний № 57-20/00233-00239 от 16.05.2022 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»)	Свидетельство о государственной регистрации от 05.07.2018г. № RU.61.РЦ.10.012.Е.000044.07.18
2	Салфетки столовые, сервировочные «Марсель», ш/к 4670019875461, дата изготовления 11.03.2022 г., срок годности не ограничен		Не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 12), по органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в светло-розовый цвет (протокол испытаний № 57-20/00233-00239 от 16.05.2022 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»)	
3	Салфетки столовые, сервировочные «Кофе», ш/к 4670019871777, дата изготовления 08.04.2022 г., срок годности не ограничен		Не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 12), по органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в оранжевый цвет (протокол испытаний № 57-20/00233-00239 от 16.05.2022 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»)	