№ п/п	Наименование продукции, сроки годности	Изготовитель, импортер	Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований	Наименование товаросопроводительных документов и документа о соответствии товара установленным требованиям, дата выдачи, номер
1.	**Кружка** с маркировкой **«Kitchen»,** объем 1л, штриховой код 501908745, дата изготовления 10.2021, срок годности – не ограничен	Изготовитель **Нинбо Б&Б Интернейшл** *Трейдинг Ко., ЛТД, Нинбо, Хуалоусян, 21, бизнес – центр Тяньи, эт. 10, КНР.* Поставщик в Республику Беларусь **ООО «Бэст Прайс Экспорт»**, *Россия, Московская область, г. Химки, ул. Победы, 11*	Не соответствует ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014№ 119 **по санитарно-химическим показателям:** содержание **«железа»** в 1% растворе уксусной кислоты при 80°С составило **0,734 мг/дм^3,** при норме **0,300 мг/дм^3**; **«марганец в водной вытяжке» - 0,194 мг/дм^3,** при норме **0,100 мг/дм^3**; **«марганец в 1 % растворе уксусной кислоты при 80°С» - 0,349 мг/дм^3**, при норме **0,100 мг/дм^3** (протокол испытаний Минского городского ЦГЭ от 31.05.2022 № 57-20/00281-00282)	ТТН от 28.04.2022 № 0691798 (грузоотправитель ООО «Фикс Прайс Запад», г. Минск, ул. Короля, 51 пом. 13, офис 13-14); декларация о соответствии РОСС RU Д-CN.PA01.B77688/21, дата регистрации декларации о соответствии 05.05.2021, действительна до 04.05.2023 включительно
2.	**Форма для выпечки** с маркировкой **«Kitchen», 28 см** (состав: жесть), дата изготовления 12.2020, срок годности – не ограничен, штриховой код 50903863	Изготовитель **Ningbo Home-Dollar Imp.&Exp.Corp,** *Китай/ Нинбо Хоум-Доллар Имп.&Експ. Корп.,69 Гуан Юань Роуд, Цзянбей дистрикт, Нинбо, Китай.* Поставщик в Республику Беларусь **ООО «Бэст Прайс Экспорт»,** *Россия, 141401, Московская область, г. Химки, ул. Победы, 11*	Не соответствует Санитарных норм и правил, ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119; ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, **по санитарно-химическим показателю:** содержание **«железа»** в модельной среде, нагретой до 80°С (вода дистиллированная): фактическое значение показателя составило **(0,3744±0,0562)** мг/л, при норме – не более **0,300** мг/л (протокол испытаний Брестского областного ЦГЭОЗ от 01.06.2022 № Б 365- н)	ТТН от 10.03.2021 № 8107511922