Сведения о непродовольственных товарах, не **соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, поступившие в Гродненский областной ЦГЭОЗ с 28.12.2022 по 03.01.2022**

№ п/п	Наименование продукции	Производитель, импортер (поставщик)	Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований	Наименование документа о соответствии товара установленным требованиям, дата выдачи, номер
1	Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «ARTIC ICE» -30°C, номинальный объем: 5 л. ТУ 20.41.32-001-23419351-2021, дата изготовления: 15.09.2022, номер партии: 15/22. срок годности 5 лет; ш.к. 4612748230173.	Изготовитель: общество с ограниченной ответственностью «Горизонт», 214031. Смоленская область, Смоленск город, Попова улица, дом 13, офис 23.	Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 5) по содержанию объемной доли метанола: фактическое значение составило 23,51%, при норме 0,05%, фактическое значение составило 24,51%, при норме 0,05% (контрольная проба) (протокол испытаний парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии от 23.12.2022 № 57-20/00730-00730, 29.12.2022 № 57-20/00745-00745 (контрольная проба) лабораторной службы государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).	Свидетельство о государственной регистрации KG.11.01.09.015.E.005528.11.21 от 10.11.2021.
2	Низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость «Ice Chrome» -30, ш/к: 4608526314593, дата изготовления: 11/22, партия №6, срок годности: 3 года.	Изготовитель: ООО «РЕСУРС», Россия, 630087, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, дом 167, офис 206.	Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299. Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам» по содержанию метанола (согласно протоколу № 57-20/00746-00746 испытания парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии от 30.12.2022 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» фактическое значение составляет 20,49 % при нормативе не более 0,05 %).	Свидетельство о государственной регистрации продукции от 07.07.2021г. KG.l1.01.09.015.E.003145.07.21, выданный Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.