

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕЭС или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом РБ, специфических сан-эпид требований, установленных СовМином РБ, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции		
2	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	обращение (реализация) пищевой продукции с истекшим сроком годности – 15,0 %;	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 45; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20) глава 7.

обращение (реализация) пищевой продукции без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза) – 14,8 %;

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 45; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, статья 4; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 7.

нарушения условий при хранении и реализации пищевой продукции, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ – 22,7 %;

несоблюдение температурных режимов при хранении и реализации пищевой продукции – 2,5 %;

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 40; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой

продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 7.

неудовлетворительное санитарное состояние торгового, технологического, холодильного оборудования – 4,0 %; неудовлетворительное санитарное состояние помещений – 2,5 %;

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 3; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; статьи 10, 17 главы 3; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 5; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, главы 4,5; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 5.

использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 45; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

трещинами и иными дефектами – 19,6%;

продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20) глава 7. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 45; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, статья 4; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для

объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 7.

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 40; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 7.

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 3; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; статьи 10, 17 главы 3; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 5; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках

пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, главы 4,5; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 5.

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 9; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 6; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 5; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 6.

3	Торговые объекты, непродовольственные товары	реализующие	реализация товаров без документов, удостоверяющих качество и безопасность – 1,9%	ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», статья 6;
4	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	объекты которых	не содержались в чистоте прилегающие и производственные территории объектов–56%;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением СМ РБ от 01.02.2020 №66, пункт 25; Специфические санитарно-эпидемиологические

не содержались в чистоте производственные и санитарно-бытовые помещения – 42 %; отсутствовал должный контроль должностных лиц нанимателя за обеспечением или применением работниками средств индивидуальной защиты(спецодежды)– 16%; не оснащены необходимым оборудованием(отсутствует либо не функционирует) санитарно-бытовые помещения – 9 %; отсутствовали или некомплектованы в соответствии с требованиями аптечки первой помощи–33,3 %; не проведение производственного лабораторного контроля – 15 %;

требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением СМ РБ от 24.01.2020 №42, пункты 6,7; Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов» утвержденных постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 №85, пункты 27, 28, 30, 32, 43, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 114.

6 Условия труда работающих

не содержались в чистоте прилегающие и территории строительных площадок – 23,9 %; не содержались санитарно-бытовые помещения (вагон-бытовки) – 41,3 %; не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены (отсутствовали умывальники, разовые полотенца для сушки рук) – 17,2 %;

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением СМ РБ от 01.02.2020 №66, пункт 25; Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением СМ РБ от 24.01.2020 №42, пункты 6,7; Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов» утвержденных постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 №85, пункты 27, 28, 30, 32, 43, 84, 85, 89, 90,

		не оснащены необходимым оборудованием – 18,0%;	91, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 114.
7	Учреждения образования	нарушения в части: материально-технического обеспечения – 19,4%;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (пп. 28, 29, 134);
		безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции – 22,2%;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (пп.143-145)
		несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима – 38,9%;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (п.75)
		в части качества питания – 19,5%;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525(п.147).
9	Источники и системы питьевого водоснабжения	не соблюдается установленный действующим законодательством в области питьевого водоснабжения особый санитарно-противоэпидемический режим в первом поясе зон санитарной охраны водозаборных скважин: нарушена целостность ограждения первого пояса	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные Постановлением Совета министров РБ от 19.12.2018 № 914, пункт 16



ЗСО на 14,3 %  
обследованных скважин, не  
проведен покос сорной  
растительности на  
территории первого пояса  
ЗСО – на 6,3%

нарушения в содержании  
помещений павильонов  
водозаборных скважин  
(павильон не содержится в  
чистоте, конструкция  
павильона не обеспечивает  
защиту устья скважины от  
атмосферных осадков,  
возможность отбора проб  
воды из скважины и др.) –  
33,3 %

Специфические санитарно-эпидемиологические  
требования к содержанию и эксплуатации источников и  
систем питьевого водоснабжения, утвержденные  
Постановлением Совета министров РБ от 19.12.2018 №  
914, пункты 27 и 28

17 Организации здравоохранения, иные организации и  
индивидуальные предприниматели, которые  
осуществляют медицинскую, фармацевтическую  
деятельность

1. Нарушения в части  
содержания исправном  
состоянии поверхностей  
стен, полов, потолков,  
мебели, оборудования –  
30,5%.  
2. Нарушения в части  
обеспечения санитарно-  
техническим  
оборудованием (у раковин  
умывальников не  
установлены краны с  
локтевым (бесконтактным)  
управлением и др.),  
исправности систем  
водоснабжения и  
водоотведения – 9,4%  
3. Нарушения в части  
содержания,  
благоустройства и очистки  
территории,

Общие санитарно-эпидемиологические требования к  
содержанию и эксплуатации капитальных строений  
(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных  
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования,  
утвержденные Декретом Президента Республики  
Беларусь от 23.22.2017 №7 (пункты 3, 7, 9, 20);  
специфические санитарно-эпидемиологические  
требования к содержанию и эксплуатации организаций  
здравоохранения, иных организаций и индивидуальных  
предпринимателей, которые осуществляют медицинскую,  
фармацевтическую деятельность, утвержденные  
постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 03.03.2020 № 130 (пункты 2, 73, 77, 78);  
санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы  
«Гигиенические требования к содержанию территорий  
населенных пунктов и организаций», утвержденных  
постановлением МЗ РБ от 01.11.2011 №110(пункты 18.1,  
18.4, 19.2, 19.3, 19.4).

содержания фасадов  
зданий и входных групп -  
11,7%.