



ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2024 г. № 904

г. Минск

г. Минск

Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь
от 25 января 2021 г. № 37

На основании части четвертой статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпункта 2.2 пункта 2 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 "Об утверждении гигиенических нормативов" следующие изменения:

1.1. в гигиеническом нормативе "Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха", утвержденном этим постановлением: в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь", от 16 декабря 2008 г. № 2-3 "Об охране атмосферного воздуха", Законом Республики Беларусь "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:";

абзац седьмой исключить;

таблицу 1 дополнить пунктом 665 следующего содержания:

"665 3928(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R, 117772-70-0 $C_{38}H_{77}N_7O_{12} \times - 1 \ 20,0 \ 8,0 \ 2,0$ ";
12S,13S,14R)-11-
[(2S,3R,4S,6R)-4-
(диметиламино)-3-
гидрокси-6-метилоксан-2-
ил]окси-2-этил-3,4,10-
тригидрокси-13-
[(2R,4R,5S,6S)-5-гидрокси-

4-метокси-4,6-диметилоксан-
2-ил]окси-3,5,6,8,10,12,14-
гептаметил-1-окса-6-
азациклопентадекан-15-он,
моно(ди)гидрат
(азитромицин)

1.2. в гигиеническом нормативе "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утвержденном этим постановлением:

абзацы восьмой и девятый подпункта 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"проведением массовых мероприятий;

проведением богослужений, религиозных обрядов, ритуалов, культов, церемоний,“;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Нормируемыми показателями непостоянного шума являются:

4.1. для видов трудовой деятельности и рабочих мест с учетом условий, тяжести и напряженности труда:

эквивалентный уровень звука в дБА;

максимальный уровень звука в дБА;

4.2. на территории жилой застройки, в помещениях жилых и общественных зданий:

эквивалентные уровни звукового давления в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

эквивалентный уровень звука в дБА;

максимальный уровень звука в дБА.“;

в пункте 6:

второе предложение изложить в следующей редакции: "В случае, когда шум данных источников является импульсным или тональным, указанная коррекция не применяется.“;

дополнить пункт предложением следующего содержания: "При этом применяется коррекция на импульсность или тональность шума.“;

в пункте 9:

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"9. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2054-ХІІ "О свободе совести и религиозных организациях“, от 30 декабря 1997 г. № 114-З "О массовых мероприятиях“, Законом Республики Беларусь "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“, а также следующие термины и их определения:“;

в абзаце втором слова ”ДУ шума“ заменить словом ”ДУ“;
 в абзаце одиннадцатом слова ”ПДУ шума“ заменить словом ”ПДУ“;

в таблице 1:

в графе 2:

в пунктах 1 и 2 слова ”, врачебная деятельность“ заменить словами ”, медицинская, фармацевтическая деятельность, оказание медицинской помощи и осуществление мер по охране здоровья населения“;

из пункта 4 слово ”лабораторий“ исключить;

первое предложение пункта 2 подстрочного примечания к этой таблице дополнить словами ”(пиковый скорректированный по С уровень звука)“;

из подстрочного примечания к таблице 2 слова ”о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ исключить;

в таблице 3:

в графе 2 пунктов 4, 9 и 12 слова ”домов-интернатов для престарелых и инвалидов“ заменить словами ”социальных пансионатов, в том числе детских“;

название графы ”Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами“ изложить в следующей редакции:

”Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами“;

1.3. в гигиеническом нормативе ”Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека“, утвержденном этим постановлением:

в абзаце двенадцатом части второй пункта 1, абзаце четвертом пункта 4 и в названии таблицы 11 слова ”медицинских учреждений“ заменить словами ”организаций здравоохранения“;

в графе ”120 дБ“ пунктов 1 и 2 таблицы 10 цифры ”16 000“ заменить цифрами ”160 000“;

1.4. в гигиеническом нормативе ”Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека“, утвержденном этим постановлением:

в части второй пункта 1 и пункте 30 слова ”учебных заведений“ и ”школьники“ заменить соответственно словами ”учреждениях образования“ и ”учащиеся“;

часть третью пункта 6 изложить в следующей редакции:

”Указанные энергетические параметры связаны соотношениями:

$$H_{\text{пду}} = W_{\text{пду}} / S_a;$$

$$E_{\text{пду}} = P_{\text{пду}} / S_a; \quad (1)“;$$

$$P_{\text{пду}} = W_{\text{пду}} / t$$

в пункте 41 слова ”класса 1“ заменить словами ”классов 1 и 1С“;
пункт 44 изложить в следующей редакции:

”44. При отсутствии сведений о рабочей длине волны, режимах работы лазерного изделия и длительности воздействия лазерного излучения, а для импульсного режима – о длительности импульса и частоте следования импульса (или количестве импульсов за время воздействия) измерения уровней ЛИ не проводятся.“;

в пункте 45:

из абзаца первого слова ”от 7 января 2012 г. № 340-З“ исключить;

в абзаце шестом слово ”дозиметрия“ заменить словами ”дозиметрический контроль“;

абзац седьмой исключить;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

”импульсное ЛИ – излучение в виде отдельных импульсов;“;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

”однократное воздействие ЛИ – воздействие ЛИ с длительностью, не превышающей $3 \cdot 10^4$ с;“;

абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

”предельный угол – угол, соответствующий угловому (видимому) размеру источника, при котором источник может рассматриваться как точечный;

протяженный источник – источник ЛИ, угловой (видимый) размер которого больше предельного угла;“;

абзацы тридцать третий – тридцать пятый изложить в следующей редакции:

”угловой (видимый) размер источника излучения – величина, которая в общем случае определяется по формуле

$$\alpha = \frac{2}{R} \sqrt{\frac{S_0 \cdot \cos\theta}{\pi}},$$

где S_0 – площадь источника излучения;

R – расстояние от точки наблюдения до источника;

θ – угол между нормалью (перпендикуляром) к поверхности источника и направлением визирования (одна из прямых, соединяющих одну из двух диаметрально противоположных точек источника и глаз);“;

1.5. в гигиеническом нормативе "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утвержденном этим постановлением:

абзац шестой части второй пункта 1 после слова "поселках" дополнить словами "городского типа";

в абзаце первом пункта 20 и пункте 21 слова "учреждений социального обслуживания" заменить словами "государственных учреждений социального обслуживания, иных государственных и негосударственных организаций, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оказывающих социальные услуги";

в пункте 22 и абзаце пятом пункта 24 слова "учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие)" заменить словами "государственных учреждений социального обслуживания, иных государственных и негосударственных организаций, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оказывающих социальные услуги (социальные пансионаты, в том числе детские)";

в пункте 37 слова "оздоровительных учреждений" заменить словами "оздоровительных организаций";

в таблице 3:

название главы "Банковские и страховые учреждения" изложить в следующей редакции:

"Организации, оказывающие банковские и страховые услуги";

в графе 1 пункта 89 слова "учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных" заменить словом "воспитательных";

1.6. таблицу 3 гигиенического норматива "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утвержденного этим постановлением, дополнить пунктом 2663 следующего содержания:

"2663 (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R, 117772-70-0 C₃₈H₇₂N₂O₁₂ × xH₂O 0,3 а 1 –";
 12S,13S,14R)-11-
 [(2S,3R,4S,6R)-4-
 (диметиламино)-3-
 гидрокси-6-метилоксан-2-
 ил]окси-2-этил-3,4,10-
 тригидрокси-13-
 [(2R,4R,5S,6S)-5-гидрокси-4-
 метокси-4,6-диметилоксан-
 2-ил]окси-3,5,6,8,10,12,14-
 гептаметил-1-окса-6-
 азациклопентадекан-15-он,
 моно(ди)гидрат
 (азитромицин)

1.7. в гигиеническом нормативе ”Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами“, утвержденном этим постановлением:

в пункте 4 слова ”требованиям гигиенического норматива ”Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах“, утвержденного“ заменить словами ”допустимым значениям показателей микроклимата, установленным гигиеническим нормативом ”Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах“, утвержденным“;

абзац второй пункта 18 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:

абзац девятый подпункта 1.5 пункта 1 – с 12 января 2025 г.;

иные положения настоящего постановления – после его официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь



Р.Головченко

