

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕЭС или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом РБ, специфических сан-эпид требований, установленных СовМином РБ, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции		
2	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	обращение (реализация) пищевой продукции с истекшим сроком годности – 34,5 %;	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 45; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20) глава 7.

обращение (реализация) пищевой продукции без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза) – 47,8 %;

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 45; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, статья 4; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 7.

нарушения условий при хранении и реализации пищевой продукции, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ – 61,1 %;

несоблюдение температурных режимов при хранении и реализации пищевой продукции – 15,9 %;

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 40; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой

продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 7.

неудовлетворительное санитарное состояние торгового, технологического, холодильного оборудования – 20,4 %; неудовлетворительное санитарное состояние помещений – 8 %;

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 3; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; статьи 10, 17 главы 3; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 5; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, главы 4,5; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 5.

использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 45; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

трещинами и иными дефектами – 50,4 %;

продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20) глава 7. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 45; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, статья 4; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для

объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 7.

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 40; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 7; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 6; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 7.

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 3; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; статьи 10, 17 главы 3; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 5; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках

пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, главы 4,5; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 5.

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 9; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, глава 6; Санитарные нормы и правила «Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 октября 2018 г. № 80, глава 5; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20), глава 6.

3	Торговые объекты, непродовольственные товары	реализующие	реализация товаров без документов, удостоверяющих качество и безопасность – 10,1 %	ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», статья 6;
4	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	объекты которых	не содержались в чистоте прилегающие и производственные территории объектов–45 %;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением СМ РБ от 01.02.2020 №66, пункт 25; Специфические санитарно-эпидемиологические

не содержались в чистоте производственные и санитарно-бытовые помещения – 40,4 %; отсутствовал должный контроль должностных лиц нанимателя за обеспечением или применением работниками средств индивидуальной защиты(спецодежды)– 27 %; не оснащены необходимым оборудованием(отсутствует либо не функционирует) санитарно-бытовые помещения – 26 %; отсутствовали или неукomплектованы в соответствии с требованиями аптечки первой помощи–37 %;

требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением СМ РБ от 24.01.2020 №42, пункты 6,7; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.07.2023 г. №114, пункты 16,17,18, 19, 54, 55, 70; Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пункт 3, 10, 17.

6 Условия труда работающих

не содержались в чистоте санитарно-бытовые помещения (вагон-бытовки) – 66 %; не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены (отсутствовали умывальники, разовые полотенца для сушки рук) – 43%; не оснащены необходимым оборудованием– 60%; отсутствовал должный контроль должностных лиц нанимателя за обеспечением или

Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 23.02.2024 г. №34 пункты 8, 10, 11, 31, 32, 35, 42; Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением СМ РБ от 01.02.2020 №66, пункт 25; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.07.2023 г. №114, пункты 54, 55.

		<p>применением работниками средств индивидуальной защиты(спецодежды)– 33,3 %; отсутствовали или неукомплектованы в соответствии с требованиями аптечки первой помощи–50 %.</p>	
7	Учреждения образования	<p>нарушения в части: материально-технического обеспечения – 19,6%;</p> <p>обеспечения должных условий для организации образовательного процесса – 35,5%;</p> <p>несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима – 32,6%;</p> <p>безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции – 12,3%;</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (пп. 28, 29, 134);</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (пп.28, 29, 43, 45)</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (п.75)</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525(пп. 143-145).</p>
9	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>не соблюдается установленный действующим законодательством в области питьевого водоснабжения особый санитарно-</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные Постановлением Совета министров РБ от 19.12.2018 № 914, пункт 16</p>

противоэпидемический режим в первом поясе зон санитарной охраны водозаборных скважин: нарушена целостность ограждения первого пояса ЗСО на 14,7% обследованных водозаборных скважин, не проведен покос сорной растительности на территории первого пояса ЗСО – на 27,9%

нарушения в содержании помещений павильонов водозаборных скважин (павильон не содержится в чистоте, конструкция павильона не обеспечивает защиту устья скважины от атмосферных осадков, возможность отбора проб воды из скважины и др.) – 36,8 %

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные Постановлением Совета министров РБ от 19.12.2018 № 914, пункты 27 и 28

17 Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность

1. Нарушения в части содержания в исправном состоянии мебели, оборудования – 22,2%
2. Нарушения в части содержания в исправном состоянии поверхностей стен, полов, потолков – 20,0%.
3. Нарушения в части освещения и содержания в исправном состоянии осветительных приборов – 14,2%.

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.22.2017 №7 (пункты 3, 7, 8,9,17, 10, 20); специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130 (пункты 2, 73, 78, 79, 89,100,96, 12 (приложение 2), 141).

4. Нарушения в части организации питания пациентов в отделениях ОЗ – 8,4%.
5. Нарушения в части содержания, благоустройство и очистке территории, содержания фасадов здания – 6,2%.
6. Нарушения в части водоснабжения и водоотведения, в том числе санитарно-технического оборудования – 5,8%.
7. Нарушения в части проведения ежедневных, генеральных уборок, уборочному инвентарю – 3,1%.
8. Нарушения в части проведения дезинфекции, ПСО и стерилизации ИМН, контролю качества их проведения – 2,2%.
9. Нарушения в части обращения с медицинскими отходами – 2,2%.
10. Нарушения в части проведения гигиены рук персонала – 2,2%.
11. Нарушения в части бельевого режима - 1,3%.
12. Прочие нарушения составили -12,2%